




OFYR®

HANDLEIDING

---



**WOOD STORAGE**

---



# INHOUDSOPGAVE

<b>1. INLEIDING</b>	<b>3</b>
1.1 OFYR® Wood Storages Corten en Black	3
<b>2. VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN</b>	<b>4</b>
<b>3. DISCLAIMERS</b>	<b>4</b>
3.1 Veiligheids-, installatie-, gebruiks- en onderhoudsvorschriften/tips	4
3.2 Cortenstaal	4-5
3.3 Zwart gecoat staal	5
<b>4. GARANTIEVOORWAARDEN PER ONDERDEEL</b>	<b>5</b>
<b>5. VERSCHILLENDE DOZEN</b>	<b>6</b>
5.1 Dozen - OFYR® Wood Storage Corten	6
5.2 Dozen - OFYR® Wood Storage Black	7
<b>6. MONTAGE-INSTRUCTIES</b>	<b>8</b>
6.1 OFYR® Wood Storage Corten 100 en OFYR® Wood Storage Black 100	8
6.2 OFYR® Wood Storage Corten 200 en OFYR® Wood Storage Black 200	9
6.3 OFYR® Wood Storage Corten 300	10

## SYMBOLLEN EN PICTOGRAMMEN



**Gevaar!** Risico op ernstig of dodelijk letsel of ernstige schade aan het product



**Waarschuwing!** Risico op letsel of schade aan het product.



**Opmerking!** Nuttige informatie.n.


# 1. INLEIDING

BEDANKT VOOR DE AANKOOP VAN EEN OFYR®-PRODUCT. DEZE HANDLEIDING BEVAT DE INSTALLATIEINSTRUCTIES, DE GARANTIEVOORWAARDEN EN BIJKOMENDE INFORMATIE OVER UW OFYR® WOOD STORAGE 100, 200 EN 300 CORTEN EN BLACK (ALLEEN 100 EN 200).


---

## 1.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN EN BLACK


Met de Wood Storage tovert u een stapel hout om in een decoratieve wand. Op de bovenste plank kunt u gereedschap en andere spullen netjes wegwerken achter het scharnierdeurtje. Verkrijgbaar in de afmetingen 216 cm bij 100 cm, 200 cm en 300 cm.




OFYR® WOOD STORAGE  
CORTEN 100




OFYR® WOOD STORAGE  
CORTEN 200



OFYR® WOOD STORAGE  
CORTEN 300



OFYR® WOOD STORAGE  
BLACK 100



OFYR® WOOD STORAGE  
BLACK 200

## 2. VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN



Gezien het aanzienlijk gewicht van de onderdelen, dient het uitpakken en de installatie van het product door ten minste 2 personen te gebeuren.



Omdat de corrosie nog steeds oppervlakkig is, kunnen de onderdelen in Cortenstaal oranje vlekken veroorzaken op kleding, huid en het oppervlak waarop ze staan. Bij regen, kan er ook roestwater van deze onderdelen aflopen, en permanente vlekken veroorzaken op licht getinte stenen of houten oppervlakken.



De OFYR® Wood Storages Black zijn door hun coating gevoeliger voor beschadiging tijdens de installatie en het gebruik



De OFYR® Wood Storages dienen uitsluitend op een hard, waterpas, hittebestendig en stabiel oppervlak geplaatst te worden.



Verplaats de OFYR® Wood Storage niet nadat ze zijn opgesteld. Dit kan leiden tot schade aan de voetjes of de klinknagelmoeren waarmee ze bevestigd zijn.



De verstelbare poten dienen niet gebruikt te worden om de totale hoogte van uw OFYR® Wood Storage aan te passen. Als de verstelbare poten meer dan 10 mm worden uitgeschoven kan de eenheid onstabiel worden.



De OFYR® Wood Storages zijn zeer zwaar en moeten via de gaten aan de achterkant van de planken bevestigd worden aan een stevige wand. Als ze omvallen, kan dit leiden tot ernstig of levensbedreigend beknellingsletsel.



Bevestigingsmateriaal is niet inbegrepen, omdat voor verschillende soorten wanden verschillende soorten bevestigingsmateriaal nodig zijn. Gebruik bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor uw type wand. Neem contact op met een gespecialiseerde dealer voor advies over welk materiaal u moet gebruiken.



Laat uw OFYR® Wood Storage tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de Wood Storage.

---

## 3. DISCLAIMERS

### 3.1 VEILIGHEIDS-, INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN/TIPS

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of schade als gevolg van het niet opvolgen van onze veiligheids-, installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften/tips.

---

### 3.2 CORTENSTAAL

De OFYR® Wood Storages Corten zijn gemaakt uit Cortenstaal: een metaal met een natuurlijke corrosielaag die beschermt tegen roestperforatie en is ontworpen om alle weersinvloeden te weerstaan. De OFYR® Wood Storages Corten worden zo geleverd dat het corrosieproces al begonnen is. Na levering duurt het nog 6 tot 12 maanden voordat de oorspronkelijke corrosie omgezet wordt in een volledig beschermende laag.



De kleur van het toestel kan in de loop van de tijd wijzigen omdat het corrosieproces mogelijk nog niet volledig is afgelopen. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke verkleuring.



Onderdelen in Cortenstaal die bij levering minder gecorrodeerd zijn dan andere, komen niet in aanmerking voor vervanging. Alle onderdelen zullen na verloop van tijd op natuurlijke wijze corroderen onder invloed van het weer. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verschillen in corrosie tussen de verschillende onderdelen.




Hoewel de corrosie oppervlakkig is, kunnen de onderdelen in Cortenstaal oranje vlekken veroorzaken op kleding, huid en het oppervlak waarop ze staan. Bij regen, kan er ook roestwater van deze onderdelen afvloeien, wat permanente vlekken kan veroorzaken op licht getinte stenen of houten oppervlakken. Wij zijn niet aansprakelijk voor vlekken als gevolg van corrosie.

### 3.3 ZWART GEOCOAT STAAL



Houd er rekening mee dat de OFYR® Wood Storages Black een coating hebben en daardoor gevoeliger is voor beschadiging tijdens installatie en gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als gevolg van de installatie of het gebruik van uw OFYR® Wood Storage Black. Voor kleine reparaties aan de OFYR® Wood Storage Black kunt u het meegeleverde reparatieflesje gebruiken.



Door weersinvloeden en zonlicht kan de coating verkleuren. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke verkleuring.

## 4. GARANTIEVOORWAARDEN PER ELEMENT

Er geldt een beperkte tijdsgebonden garantie op het materiaal en de constructie van alle OFYR® Wood Storages voor de oorspronkelijke kopers of eigenaars, op voorwaarde dat ze hun kooktoestel bij een erkende dealer hebben gekocht en hun garantie op de vereiste manier hebben geregistreerd via de OFYR Club op [www.ofyr.club](http://www.ofyr.club).

	B2C	B2B
Cortenstaal	5 jaar	3 jaar
Zwart gecoat staal	2 jaar	1 jaar

Deze garantie dekt fabricagefouten. Ze is van toepassing op de oorspronkelijke kopers of eigenaars van een OFYR® Wood Storage, op voorwaarde dat:

- Ze hun toestel gekocht hebben bij een erkende dealer
- Ze de OFYR® Wood Storage gemonteerd, gebruikt en onderhouden hebben volgens de instructies in deze handleiding.




### NIET GEDEKT DOOR GARANTIE

- Slijtage, corrosie, vervorming en verkleuring van aan vuur blootgestelde onderdelen;
- Corrosie en verkleuring veroorzaakt door invloeden van buitenaf;
- Visuele onregelmatigheden die inherent zijn aan het fabricageproces;
- Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van onze veiligheids-, installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies/tips.

## 5. VERSCHILLENDE DOZEN

### 5.1 DOZEN - OFYR® WOOD STORAGE CORTEN


**WS-100** 1X  
**WS-200** 1X  
**WS-300** 1X



#### INHOUD : WS-01

1x Zijwand


**WS-100** 1X  
**WS-200** 2X  
**WS-300** 3X



#### INHOUD : WS-02

1x Zijwand  
 2x Stabiliserende metalen staven


**WS-100** 2X  
**WS-200** 4X  
**WS-300** 6X



#### INHOUD : WS-03

2x Plank (bovenop en tussenin)


**WS-100** 1X  
**WS-200** 1X  
**WS-300** 1X



#### INHOUD : WS-04

1x Plank (bovenop en tussenin)  
 1x Klep  
 1x Plank (onderop)  
 1x WS-BAG.1  
 1x WS-BAG.2  
 1x Manual Box


**WS-100** 0X  
**WS-200** 1X  
**WS-300** 2X




#### INHOUD : WS-05

1x Shelf - closet shelves  
 1x Klep  
 1x Plank (onderop)  
 1x WS-BAG.2  
 1x WS-BAG.3


#### WS-BAG.1



#### WS-BAG.2









#### WS-BAG.3














## 5. VERSCHILLENDE DOZEN

### 5.2 DOZEN - OFYR® WOOD STORAGE BLACK

<b>WSB-100</b>	<b>1X</b>		<b>INHOUD : WSB-01</b>
<b>WSB-200</b>	<b>1X</b>		1x Zijwand
<b>WSB-100</b>	<b>1X</b>		<b>INHOUD : WSB-02</b>
<b>WSB-200</b>	<b>2X</b>		1x Zijwand 2x Stabiliserende metalen staven
<b>WSB-100</b>	<b>2X</b>		<b>INHOUD : WSB-03</b>
<b>WSB-200</b>	<b>4X</b>		2x Plank (bovenop en tussenin)
<b>WSB-100</b>	<b>1X</b>		<b>INHOUD : WSB-04</b>
<b>WSB-200</b>	<b>1X</b>		1x Plank (bovenop en tussenin) 1x Plank (onderop) 1x WS-BAG.1 1x WS-BAG.2 1x Manual Box
<b>WSB-100</b>	<b>0X</b>		<b>INHOUD : WSB-05</b>
<b>WSB-200</b>	<b>1X</b>		1x Plank (bovenop en tussenin) 1x Plank (onderop) 1x WS-BAG.3
<b>WSB-100</b>	<b>1X</b>		<b>INHOUD : WSB-06</b>
<b>WSB-200</b>	<b>2X</b>		1x Klep

# 6. MONTAGE-INSTRUCTIES

## 6.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 100 EN OFYR® WOOD STORAGE BLACK 100

















# 6. MONTAGE-INSTRUCTIES













## 6.2 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 200 EN OFYR® WOOD STORAGE BLACK 200

NL



# 6. MONTAGE-INSTRUCTIES

## 6.3 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 300





Neem voor meer informatie contact op met een van onze officiële distributeurs of dealers. [www.ofyr.com/store locator](http://www.ofyr.com/store locator)

**Copyright OFYR.**

Alle rechten voorbehouden.

**OFYR Global B.V.**

Gewenten 43A  
4704 RE Roosendaal  
Nederland

+31 (0)165 74 31 10  
[info@ofyr.com](mailto:info@ofyr.com)  
[www.ofyr.com](http://www.ofyr.com)



Het ontwerp van sommige OFYR-producten heeft een EU-registratie onder nr. 02580431 0001/2, nr. 003122373 0001 en nr. 007454590 0001. US Design Patents zijn geregistreerd onder nr. US D798099 S en nr. US D830095 S.



DEC 2020 - V01

